

TSZOC-220727/4

Teljesítmény nyilatkozat
305/2011/EU rendelet alapján

Színes beton térburkoló elemcsalád (100 x 200 x 60 mm, 200 x 200 x 60 mm, 200 x 300 x 60 mm)

1. A termékcsalád egyedi azonosítója: Első típusvizsgálat száma M4-Y123K-19764/2020/D
2. Termékcsalád: Színes beton térburkoló elem
3. Gyártó által meghatározott rendeltetés: útburkolat, járművek részére (szegecselt gumiabronccsal szerelt járműveken kívül, kivételével kerékpárút, parkoló, utca, ipari terület), gyalogos forgalom részére (gyalogjárda, sétálóutca).
4. Gyártó neve: Tégi Kereskedelmi és Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet, 9100, Tét, Fő utca 88.
5. A meghatalmazott képviselő neve, értesítési címe: Filip Lajos, 9100, Tét, Széchenyi utca 84/B,
6. Az építési termék teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 4. rendszer.
7. A termék megfelel az MSZ EN 1338:2003 jelzetű műszaki specifikációban rögzített beton térburkoló elem termékre előírt követelményeknek. Az első típusvizsgálatot végezte: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
8. A termék teljesítménynyilatkozatának alapját képező tulajdonságok:

TSZOC-220727/4

A termék teljesítménynyilatkozatának alapját képező tulajdonságok (jellemzők)				
Termékjellemző és mértékegységeik	Vizsgálati eredmény	Követelmény	Osztályba sorolás	Vizsgálati/értékelési mód
Méretek (maximális eltérések) 200 x 100 x 60 mm				
Hossz (mm)	0,7	< 2,0	-	MSZ1338:2003 C melléklet MSZ EN 1338:2003 5.2.4 fejezet
Szélesség (mm)	0,4	< 2,0	-	
Magasság (mm)	0,3	< 3,0	-	
Méretek (maximális eltérések) 200 x 200 x 60 mm				
Hossz (mm)	0,7	< 2,0	-	MSZ1338:2003 C melléklet MSZ EN 1338:2003 5.2.4 fejezet
Szélesség (mm)	0,5	< 2,0	-	
Magasság (mm)	0,5	< 3,0	-	
Méretek (maximális eltérések) 200 x 300 x 60 mm				
Hossz (mm)	0,8	< 2,0	-	MSZ1338:2003 C melléklet MSZ EN 1338:2003 5.2.4 fejezet
Szélesség (mm)	0,5	< 2,0	-	
Magasság (mm)	0,1	< 3,0	-	
Átlók eltérése (mm)	1,1	< 3,0	K	
Fizikai tulajdonságok				
Hasító - húzó szilárdság (Mpa)				
Karakter	3,6	> 3,6	-	MSZ1338:2003 F melléklet MSZ EN 1338:2003 5.3.3 fejezet
Minimum	3,4	>2,9	-	
Törőerő N/nm	390	>250	-	
Tartósság				
Vízfelvétel (m/m%)	7,4	-	A	MSZ1338:2003 E melléklet MSZ EN 1338:2003 5.3.2.2 fejezet
Fagyállóság (kg/m2)				
Átlag	0,81	< 1,0		MSZ1338:2003 D melléklet MSZ EN 1338:2003 5.3.2.2 fejezet
Maximum	1,17	< 1,5	D	
Kopásállóság mm3/5000mm2	11935	< 18000	I	MSZ1338:2003 G melléklet MSZ EN 1338:2003 5.3.4. fejezet
Tartósság				
Csúszási ellenállás (I)	62	-	-	MSZ EN 1338: 2003 5.3.5 fejezet MSZ EN 1338:2003 I melléklet

TSZOC-220727/4

9. 1. és 2 pontban meghatározott termék teljesítenye megfelel a 8. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
10. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Tét, 2022. július 27.


Filip Lajos
Igazgató elnök

Téti Kereskedelmi és Szolgáltató
Start Szociális Szövetkezet
9100 Tét, Fő u. 88.
Adószám: 25564213-2-08

EK- MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Téti Kereskedelmi és Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet
9100, Tét, Fő utca 88

mint gyártó, igazolja, hogy a

Beton, színes térburkoló elemcsalád (200 x 100 x 60 mm; 200 x 200 x 60 mm; 200 x 300 x 60 mm)

amelyt az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft a M4Y123K-19764/2020/D számon tanúsít


megfelel az MSZ EN 1338: 2003 jelzetű műszaki specifikációban rögzített beton térburkoló elem termékre előírt követelményeinek.

Tét, 2022.július 27.


Filip Lajos

Igazgató elnök

Téti Kereskedelmi és Szolgáltató
Start Szociális Szövetkezet
9100 Tét, Fő u. 88.
Adószám: 25564213-2-08



Gyártó neve: Tégi Kereskedelmi és Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet

Gyártó címe: 9100, Tét, Fő utca 88.

Termék megnevezése: Színes térburkoló elemcsalád (200 x 100 x 60 mm; 200 x 200 x 60 mm; 200 x 300 x 60 mm)

Teljesítménynyilatkozat száma: TSZOC-220727/4

Webhely: tetistartko.hu

Az M4-Y123K-19764-2020/34. számú és 2021.11.30. keltezésű Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyvben felsorolt jegyzőkönyvekben és a TVB-ben közölt eredmények alapján a termék megfelel az MSZ EN 1338:200 jelzetű műszaki specifikációban rögzített beton térburkoló elem termékre előírt követelményeknek.

CE jelölés elhelyezési évének utolsó két számjegye: 22

A termék teljesítménynyilatkozatának alapját képező tulajdonságok (jellemzők)				
Termékjellemző és mértékegységeik	Vizsgálati eredmény	Követelmény	Osztályba sorolás	Vizsgálati/értékelési mód
Méretek (maximális eltérések) 200 x 100 x 60 mm				
Hossz (mm)	0,7	< 2,0	-	MSZ1338:2003 C
Szélesség (mm)	0,4	< 2,0	-	melléklet MSZ EN 1338:2003 5.2.4
Magasság (mm)	0,3	< 3,0	-	fejezet
Méretek (maximális eltérések) 200 x 200 x 60 mm				
Hossz (mm)	0,7	< 2,0	-	MSZ1338:2003 C
Szélesség (mm)	0,5	< 2,0	-	melléklet MSZ EN 1338:2003 5.2.4
Magasság (mm)	0,5	< 3,0	-	fejezet
Méretek (maximális eltérések) 200 x 300 x 60 mm				
Hossz (mm)	0,8	< 2,0	-	MSZ1338:2003 C
Szélesség (mm)	0,5	< 2,0	-	melléklet MSZ EN 1338:2003 5.2.4
Magasság (mm)	0,1	< 3,0	-	fejezet
Átlók eltérése (mm)	1,1	< 3,0	K	
Fizikai tulajdonságok				
Hasító - húzó szilárdság (Mpa)				MSZ1338:2003 F
Karakter	3,6	> 3,6	-	melléklet MSZ EN 1338:2003 5.3.3
Minimum	3,4	>2,9	-	
Törőerő N/nm	390	>250	-	fejezet
Tartósság				
Vízfelvétel (m/m%)	7,4	-	A	MSZ1338:2003 E melléklet MSZ EN 1338:2003 5.3.2.2 fejezet
Fagyállóság (kg/m2) Átlag	0,81	< 1,0		MSZ1338:2003 D melléklet MSZ EN 1338:2003 5.3.2.2 fejezet
Maximum	1,17	< 1,5	D	MSZ1338:2003 G melléklet MSZ EN 1338:2003 5.3.4. fejezet
Kopásállóság mm3/5000mm2	11935	< 18000	I	fejezet
Tartósság				
Csúszási ellenállás ()	62	-	-	MSZ EN 1338: 2003 5.3.5 fejezet MSZ EN 1338:2003 I melléklet

Tét, 2022.július 27.

Filip Lajos
Igazgató elnök

Téti Kereskedelmi és Szolgáltató
Start Szociális Szövetkezet
9100 Tét, Fő u. 88.
Adószám: 25564213-2-08